



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ»
СВИДЕТЕЛЬСТВО № РОСС RU.Я2331.04ПВК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ РОСС RU.Я2331.04ПВК0.ПБ00501

№ **ПБ219723**

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Бонолит Калуга»
Место нахождения и место осуществления деятельности: 249070, Калужская область,
Малоярославецкий район, с. Маклино, ул. Промышленная, д.1, стр.1.;
ОГРН: 1074011000018; телефон: +7 (4843) 15-94-81; E-mail zavod@bonolit.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Бонолит Калуга»
Место нахождения и место осуществления деятельности: 249070, Калужская область,
Малоярославецкий район, с. Маклино, ул. Промышленная, д.1, стр.1.;
ОГРН: 1074011000018; телефон: +7 (4843) 15-94-81; E-mail zavod@bonolit.ru

ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «МФЦС».
Место нахождения: 109052, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ
Нижегородский, ул. Нижегородская, д. 70, к. 1, помещ. 5/1.
Телефон: +7 (495) 108-38-86, адрес электронной почты: info@mfcc.ru.
Свидетельство о подтверждении компетенции № РОСС RU.Я2331.04ПВК0

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Конструкция из блоков неармированных стеновых из ячеистого
конструкционно-теплоизоляционного бетона автоклавного твердения марки
по средней плотности не ниже D300, класса по прочности на сжатие не ниже
B1,5, толщиной не менее 200 мм, выпускаемых по ГОСТ 31360-2024.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость.
Общие требования».
ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость.
Несущие и ограждающие конструкции». Предел огнестойкости при равномерно
распределенной нагрузке 7.5 т/м пог. - REI360
ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод определения пожарной
опасности». Класс пожарной безопасности строительных конструкций K0(45)

ОКПД 2: 23.61.11.190

ТН ВЭД:

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 9493/0926 от «03» сентября 2026 г.,
выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной
ответственностью «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ» (свидетельство о подтверждении
компетенции № МФЦС.005.RU.Я2331.04ПВК0, действительно до
31.12.2026 г.)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 31360-2024.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 03.09.2026

по 02.09.2031



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия
Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Handwritten signature of Y.A. Solov'yev

Ю.А. Соловьев

С.Д. Чалый